


Relations des équipements




Relations des équipements (Option clients)




Relations des adresses d'équipements




Relations des causes d'équipements




Relations des Compteurs d'équipements




Relations des criticités d'équipements




Relations des caractéristiques d'équipements




Relations de l'arborescence fonction des équipements




Relations des déplacements des équipements




Relations de l'arborescence réseau des équipements




Relations des problèmes d'équipements




Relations des risques d'équipements




Relations des articles et des outils des équipements




Relations des états des équipements







Relations des compilations mensuelles des statistiques d'équipements




Relations des sous familles d'équipements




Relations des transferts d'équipements




Relations des types d'équipements




Relations des heures de fonctionnement des équipements




Equipements préventifs – Vue générale




Relations des gammes préventives d'équipements




Relations des tâches, du personnel et du temps prévu des gammes préventives d'équipements




Relations des gammes et des tâches de gammes



Relations du personnel et du temps prévu des tâches




Relations des sous-traitants et du temps prévu des tâches




Relations des articles et des outils des tâches



Relations des check listes, habilitations, mesures des tâches



Relations des demandes d'achats, des lignes de demandes d'achat des tâches




Ordres de travail – Vue générale





La vue générale reprend les tables principales, pour plus de détails voir les schémas de relations

Relations des demandes d'intervention



Relations des demandes d'intervention (Option client)







Relations des tâches des ordres de travaux




Relations des tâches des ordres de travaux (Option client)



Relations du personnel et du temps prévu des tâches des ordres de travail




Relations des sous-traitants et du temps prévu des tâches des ordres de travail




Relations des articles et des outils des tâches des ordres de travail



Relations des check listes, habilitations, mesures des tâches des ordres de travail





Relations des arrêts des tâches des ordres de travail




Relations des avancements des tâches des ordres de travail




Relations des historiques des temps personnel, sous-traitants pointés sur les tâches des ordres de travail



Relations des workflows d'ordres de travail



Achats – Vue générale




La vue générale reprend les tables principales, pour plus de détails voir les schémas de relations

Relations des articles




Relations des magasins d'articles



Relations des unités d'articles




Relations des fournisseurs, des prix des articles par fournisseur d'articles




Relations des clients d'article, des prix des articles par client d'articles




Relations des contenants de magasins d'articles






Relations des équivalences, des caractéristiques, des composants de formulation d'articles




Relations des status, des sous familles d'articles



Relations des demandes d'achats fournisseurs



Relations des lignes de demandes d'achats fournisseurs



Relations des demandes de prix fournisseurs



PriceRequestsProofReaders (Relecteurs des demandes de prix)

ID (Clé)

PriceRequestID (Demande de prix)

ReaderID (Relecteur)

WorkflowStepID (Etape de workflow)

PriceRequests (demandes de prix fournisseurs)

ID (Clé)

PriceRequestNumber (Numéro)

Users (Utilisateurs)

ID (Clé)

Name (Nom)

PriceRequestsWStep (Etapes du workflow des demandes de prix)

ID (Clé)

PriceRequestID (Demande d'achat)

PurchaseWorkflowsStepID (Etape de workflow)

PriceRequests (demandes de prix fournisseurs)

ID (Clé)

PriceRequestNumber (Numéro)

Users (Utilisateurs)

ID (Clé)

Name (Nom)

PriceRequestsWStepEvents (Evénements des étapes du workflow des demandes de prix)

ID (Clé)

PriceRequestsWStepID (Etape du workflow)


StatusUserID (Signataire)

WorkflowRefusedReasonID (Raison de refus)

ID (Clé)

Reason (Raison)

Relations des lignes de demandes de prix fournisseurs



PurchaseRequestSpares_PriceRequestSpares (Relations entre les lignes de demandes d'achats et les lignes de demandes de prix)

CP ID (Clé)

PurchaseRequestSpareID (Ligne de demande d'achat)

PriceRequestSpareID (Ligne de demande de prix)

PurchaseRequestSpares (lignes des demandes d'achat fournisseurs)

CP ID (Clé)

PurchaseRequestSpares_WorkOrdersTasks (Relations entre les lignes de demandes d'achats et les tâches d'ordre de travail)

CP ID (Clé)

PurchaseRequestSpareID (Ligne de demande d'achat)



WorkOrderTaskID (Tâche d'ordre de travail)

PurchaseRequestSpares (lignes des demandes d'achat fournisseurs)

CP ID (Clé)




Relations des commandes fournisseurs



Relations des lignes de commandes fournisseurs



Relations des bons de réceptions des commandes fournisseurs



Relations des mouvements de stocks (inclus les lignes de réceptions commandes fournisseurs) (Page 1/2)




Relations des mouvements de stocks (inclus les lignes de réceptions commandes fournisseurs) (Page 2/2)



Relations des factures fournisseurs



SupplierInvoicesProofReaders (Relecteurs des factures fournisseurs)



SupplierInvoices (factures fournisseurs)




Users (Utilisateurs)



SupplierInvoicesWStep (Etapes du workflow des factures fournisseurs)



SupplierInvoices (factures fournisseurs)



SupplierInvoicesWStepEvents (Événements des étapes du workflow des factures fournisseurs)



SupplierInvoices (factures fournisseurs)




WorkflowRefusedReasons (Raison de refus)




Users (Utilisateurs)




Relations des lignes de factures fournisseurs



Relations des avoirs - notes de crédit fournisseurs



Relations des lignes d'avoirs – notes de crédit fournisseurs



Relations des workflows d'achats fournisseurs

